



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28

FECHA:01-11-2020

INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION: 01

Página 1 de 24

REVISION INFORME EVALUACION FICHA TECNICA

PROCESO No: SS21-704

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN LA E.S.E. IMSALUD

EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO (DISPROFARM)	OBSERVACIÓN	UNIÓN TEMPORAL NORSALUD	OBSERVACIÓN	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. PRO-H	OBSERVACIÓN	INVERSIONAES TECNOMEDICA DE COLOMBIA SAS	OBSERVACIÓN	SOLNSA GC SAS	OBSERVACIÓN	DISTRIFARMICH	OBSERVACIÓN
1	N02BA001 011	ACETAMINOFEN 500 MG	TABLETA	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBVERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBVERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBVERVA FICHA TECNICA
2	10010019	ACETIL CISTEINA 600MG SOBRES GRANULADOS	SOBRE	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBVERVA FICHA TECNICA	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBVERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBVERVA FICHA TECNICA


3	10010018	ACETIL CISTEINA 200MG SOBRES GRANULADOS	SOBRE	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA		NO CUMPLE	PRESENTACION DE LA FICHA NO CORRESPONDE ALO SOLICITADO	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
4	10010020	ACETIL CISTEINA 300MG SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
5	N02B0075 011-U	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	TABLETA	CUMPLE		NO CUMPLE	VIGENCIA DEL REG INVIMA HASTA OCT 2020	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE	
6	770218401 1935	ACIDO FOLICO 1MG	TABLETA	NO CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2020-01-29	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE	

7	10010065	ACIDO FOLICO 5MG	TABLETA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
8	10010021	ACIDO FOLICO 1MG/ML	AMPOLLA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
9	10010023	ACIDO ACETIL SALICILICO +BICARBONATO DE SODIO + ACIDO CITRICO EFERVESCENTE	TABLETAS	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBSERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
10	C01CE004 701-U	ADRENALINA 1 MG/ML	AMPOLLA	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2023-07-06	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA


11	20068193-01	AMIKACINA DE 500MG/2ML	VIALES	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2023-05-24	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
12	R03DA022 701-U	AMINOFILINA 240 MG/10 ML	AMPOLLA	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
13	780392000 0043	AMPICILINA 1 G	VIALES	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2021-08-30	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE	
14	692187500 3290	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 GR	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2023-08-10	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
15	20028845-10	ATROPINA SULFATO 1MG/1ML	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-11-13	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA



16	770371203 0152	AZITROMICINA 200 MG	SUSPENSION	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
17	770260518 3364	AZITROMICINA 500 MG	TABLETA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
18	770388915 5542	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG INHALADOR BUCAL FCO X 200DOSIS SUSPENSION/SOLUCIO N PARA INHALACION	INHALADOR	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA RES DE RENOVACION	CUMPLE		CUMPLE	
19	19931051- 05	BETAMETASONA 4 MG/1ML	AMPOLL	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 6 de 24

20	770289600 0272	BETAMETASONA 8 MG/2ML	AMPOLL	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
21	770728959 0101	BETAMETILDIGOXINA 0.2 MG/2ML	AMPOLL	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
22	770718416 0157	BICARBONATO DE SODIO 10MEQ/10ML	AMPOLLA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
23	R01A4150 471	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG/DOSIS SOLUCION PARA INHALACION	FRASCO	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
24	N01AM023 703	BROMURO DE VECURONIO 4 MG POLVO PARA RECONSTITUIR	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2021-09-29	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE	



25	C09AC004 011-U	CAPTOPRIL 25 MG	TABLET	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA RENOVACION	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
26	C09A1150 012	CAPTOPRIL 50 MG	TABLET	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	VIGENTE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
27	770735505 4841	CARBONATO DE CALCIO TABLETA 600MG	TABLETA	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2021-05-18	NO CUMPLE	NO PRESENTA RENOVACION	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE	
28	001984133 -07	CEFALEXINA 500MG	TABLET	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
29	J01DC043 723-U	CEFALOTINA 1 G	VIAL	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA



30	503343902 7510	CEFUROXIMA SUSPENSION ORAL 250 MG/ 5ML DE 70ML	FRASCO	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE
31	19986406- 02	CLINDAMICINA DE 600 MG	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2023-25-04	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
32	019995299 -10	CLONIDINA 0.150 MG TABLETAS	UNIDAD	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE
33	N03AM001 702	CLOPIDOGREL 75 MG	TABLET	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA REG INVIMA RENOVADO	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE
34	780006200 1969	CLORURO DE POTASIO (KATROL)2MEQ/ML	AMPOLLA	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE

35	H02AD006 701	DEXAMETASONA 4 MG	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-09-11	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE
36	H02AD005 711-U	DEXAMETASONA 8 MG	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-11-27	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE	
37	10030052- U	DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA	BOLSA	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-31-12	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE
38	100300521	DEXTROXA AL 10% EN AGUA DESTILADA	BOLSA	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2024-01-30	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE
39	N03AD013 07	DIAZEPAM 10 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE (MEDICAMENTO CONTROL ESPECIAL)	AMP	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBSERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE

9

40	M01AD015 701-U	DICLOFENACO 75 MG/3ML SOLUCION INTECTABLE	AMPOLL	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	EN TRAMITE DE RENOVACION	CUMPLE		CUMPLE
41	770303806 6118	DINITRATO DE ISOSORBIDE 10 MG X TABLETA	TABLETA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
42	C01DI0201 2	DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG	TABLETA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
43	603AL0016 4	ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG + VALERATO ESTRADIOL 5MG SOLUCION INYECCABLE	AMPOLLA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
44	10030532	ENEMA TRAVAD RECTAL	BOLSA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE

45	770830429 8477	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML	AMPOLL	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
46	744300359 0025	FABOTERAPEUTICO POLIVALENTE ANTIOFIDICO SUERO	AMPOLL	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE	
47	NO3AF002 701	FENITOINA SODICA 250 MG	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2021-11-04	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
48	C03CF017 701-U	FUROSEMIDA 20 MG	AMPOLL	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
49	770723612 6322	GENTAMICINA 160 MG /2ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLL	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28

FECHA: 01-11-2020


INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION: 01

Página 12 de 24

50	J01G35007 03	GENTAMICINA 80 MG	AMPOLL	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
51	N05AH001 701	HALOPERIDOL X 5 MG/ML	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2024-08-29	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
52	H02AH008 721-U	HIDROCORTISONA SODIO 100 MG POLVO PARA INYECCION	VIAL	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA RENOVACION	CUMPLE		CUMPLE	
53	A03DH013 701-U	HIOSCINA N BUTIL BROMURO + DIPIRONA (20MG+2.5 MG) SOLUCION INYECTABLE	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2021-02-25	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA RENOVACION	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
54	A03BH013 021	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/1ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2024-02-01	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA

55	A10AI0097 12	INSULINA HUMANA R(CRISTALINA) 100UI	VIAL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2023-18-12	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
56	770289600 2269	LABETALOL 100MG/20ML SOL INYECTABLE	AMP	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
57	770728882 0971	LAMIVUDINA 10 mg/ML SOLUCION ORAL	FRASCO	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
58	770728882 0025	LAMIVUDINA 150 MG+ ZIDOVUDINA 300 mg	TABLETAS	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
59	603AL0051 61	LEVONORGESTREL + ESTRADIOL 150MCG+30MCG	BLISTERX21 TABLETAS	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2024-04-10	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA



60	603AL0051 62	LEVONORGESTREL 0.3 MG	BLISTERX35 TABLETAS	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TÉCNICA
61	G03A4425 163	LEVONORGESTREL 0.75 MG	TABLETA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TÉCNICA
62	N01BL339 4	LIDOCAINA AL 2% JALEA	TUBO	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
63	J05AE11	LOPINAVIR 80 MG + RITONAVIR 20 MG SOLUCION ORAL	FRASCO	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TÉCNICA
64	805408300 4303	LOPINAVIR+RITONAVIR (200MG+50MG) FRASCO X 120 TABLETAS	FRASCO	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2022-06-12	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TÉCNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TÉCNICA

65	P01AM022 234	LOSARTAN 50MG	TABLET	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
66	G03D4725 711	MEDROXIPROGESTER ONA ACETATO 150MG/3ML SUSPENSION INYECTABLE	AMPOLLA	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
67	N02A4825 701-U	MEPERIDINA CLORHIDRATO 100 MG/2ML (monopolio de Estado)	AMPOLLA	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	SOLO F.N.E.	NO CUMPLE	SOLO F.N.E.
68	G02AE005 701	METILERGOMETRINA MALEATO 0.2MG	AMPOLL	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
69	770718416 0324	METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLL	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA

70	770458800 3691	METOPROLOL 5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	UNIDAD	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2022-06-12	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
71	29653	METRONIDAZOL 500 MG	TABLET	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
72	770701946 9806	METRONIDAZOL 250MG/5ML SUSPENSION ORAL	FRASCO	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
73	10010046	METRONIDAZOL 500MG OVULOS	UND	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2021-08-01	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
74	770999043 9205	MIDAZOLAM 15 MG/3 ML	AMP	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA

75	770999043 920	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML	AMP	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
76	770205701 0935	MISOPROSTOL TAB 200 MCG	CAJAX 7 TABLETAS	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2021-12-06	NO CUMPLE	PRESENTACION NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
77	10010031	NALOXONA 0.4MG	AMPOLLA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
78	17145-18	NAPROXENO 250 MG	TABLET	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA RES DE RENOVACION	CUMPLE	ESTA EN TRAMITE DE RENOVACION	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
79	CO8CN006 101	NIFEDIPINO 10 MG	CAPSULA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA


80	C08CN006 101-U	NIFEDIPINO 30 MG CAPSULA	CAPSULA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
81	G04AN010 141-U	NITROFURAZONA 0.2%	TUBOX40GR AMOS	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
82	019922566 -06	OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO	AMPOLL	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
83	J01CO004 721-U	OXACILINA 1 G POLVO PARA SOLUCION INYTECTABLE	VIAL	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA LA RENOVACION DEL REGISTRO	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
84	780006200 4748	OXITOCINA 10 U.I /MLSOLUCION INYTECTABLE	AMPOLL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2023-06-08	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA

85	J01C58007 21	PENICILINA BENZATINICA 1.200.000 UI	VIAL	CUMPLE	RENOVACION	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
86	J01C58007 24	PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 UI	VIAL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-14-09	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
87	10010038	PIRIDOXINA 50MG	CAPSULA BLANDA	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
88	750108861 8505	PROXIMETACAINA 5MG/ML SOLUCION OFTALMICA	FRASCOX15 ML	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA
89	C01BL010 701-U	LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA X50 ML	AMPOLL	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	PRESENTACIONO CORRESPONDE A SOLICITADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA FICHA TECNICA

90	NO5489M CP12	LIDOCAINA AL 10% ATOMIZADOR	FRASCO	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2021-29-03	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
91	770388915 4392	SALBUTAMOL 100MCG INHALADOR BULCAL FCOX200DOSIS FRASCO SUSPENSION PARA INHALACION	INHALADOR	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA RENOVACION DEL INVIMA	CUMPLE		CUMPLE	
92	770729854 0081	SOLUCION HARTMAN 500 ML (LACTATO DE RINGER)	BOLSAX500M L	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-24-06	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE	PRESENTA RENOVACION INVIMA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	
93	10030111	SOLUCION SALINA AL 09% 100 ML (CLORURO DE SODIO)	BOLSAX100M L	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-26-11	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	PRESENTA RENOVACION INVIMA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA	
94	770729854 0050	SOLUCION SALINA AL 09% 500ML (CLORURO DE SODIO)	BOLSAX500M L	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-01-07	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLECUMPNND	CNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA RESOLUCION DE RENOVACION REG INVIMA	CUMPLE		NO SE OBSERVA FICHA TECNICA


95	J06AS0117 701	SUERO POLIVALENTE ANTIALACRAN	AMPOLL	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA RENOVACION DEL INVIMA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	CUMPLE	
96	N03AM001 701-U	SULFATO DE MAGNESIO AL 20%	AMPOLLAX10 ML	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA RENOVACION DEL INVIMA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA
97	770218401 1003	SULFATO FERROSO 200 MG	TABLET	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO SE OBSERVA RENOVACION DEL INVIMA	CUMPLE		CUMPLE	
98	A11D7425 141	TIAMINA 300 MG	TABLETA	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO SE OBSERVA RENOVACION DEL INVIMA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA
99	20046007- 02	TOXOIDE TETANICO 40UI/0.5ML SOLUCION INYECTABLE	VIAL	CUMPLE	PRESENTA FECHA DEL REGISTRO INVIMA 2025-25-09	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA

100	N02AT020 702-U	TRAMADOL 100 MG solución inyectable	AMPOLLA	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA
101	770315302 4345	TRAMADOL 50MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLL	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA
102	770264520 1974	VASELINA BLANCA 500G	TARRO X 500GRAMOS	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA
103	B02BF008 701-U	VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10 MG SOLUCION INYECTABLE	AMPOLL	CUMPLE	RENOVACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA
104	S01AX18	POVIDONA YODADA 5% OFTALMICA COLIRIO EN SOLUCION	FRASCO GOTERO	NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA	NO SE OBERVA FICHA TÉCNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA


	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA:01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 23 de 24


105	J05AF01	ZIDOVUDINA 10 mg/ ML SUSPENSION ORAL	FRASCO	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	
106	100300900	CARBON ACTIVADO EN POLVO (TARRO O FRASCO)	TARRO	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA
107	10010065	TIERRA DE FULLER	TARRO	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA	NO SE OBERVA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO EXISTE FICHA TECNICA	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES:

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 24 de 24

se expide a los, 18 días del mes de Febrero de 2021


 CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO
 Subgerente de atención en salud


 ROCIO CHAVEZ BAUTISTA
 Técnico Área en salud

ORIGINAL FIRMADO

Proyectó:

