



| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-41 | FECHA: 01-11-2020 |
| | SOLICITUD DE COTIZACIÓN | VERSION: 01 | Página 1 de 7 |


| SOLICITUD DE COTIZACIÓN No: | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|---|----------------|-------------|
| FECHA: 19/10/2021 | | | SUBGERENCIA: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | |
| 1. ADVERTENCIA | | | | | |
| La cotización solicitada servirá de base para la elaboración del estudio de mercado, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes, salvo en el evento de ser ACEPTADA LA COTIZACIÓN en forma expresa, en cuyo caso se establece una relación comercial que surtirá efectos jurídicos. | | | | | |
| 2. OBJETO CONTRACTUAL | | | | | |
| SUMINISTRO DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA ESE IMSALUD | | | | | |
| 3. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN | | | | | |
| A CONVENIR, MÍNIMO UN MES (1), DÍAS CALENDARIO. | | | | | |
| 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALOR OFRECIDO | | | | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIMIENTO PROYECTADO PARA FINALIZAR AÑO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 151808003 | TOMA DOBLE GFCI 15A KARLUZ | UND | 18 | | |
| 151808007 | BOMBILLO LED 40W.6500°K | UND | 13 | | |
| 151808012 | CABLE ENCAUCHETADO DE 3X18 | MT | 10 | | |
| 151808015 | CABLE ENCAUCHETADO 3X14 | METRO | 90 | | |
| 151808020 | TOMA DOBLE 15A 125V BLANCO | UND | 52 | | |
| 151808022 | CABLE 14 AWG THHN NEGRO (R100) | MT | 300 | | |
| 151808024 | BALASTO 2 X 32** | UND | 1 | | |
| 151808026 | REFLECTOR LED 50W 6500K | UND | 8 | | |
| 151808027 | GALICA 2 INT SENCILLO BLANCO | UND | 13 | | |
| 151808030 | PILOTO ELECT 22MM VERDE 220V | UND | 4 | | |
| 151808034 | GABINETE POLIPROP 380X463X150 MM | UND | 1 | | |
| 151808035 | CONMUTADOR TRIPOLAR VOLTIO 32A | UND | 1 | | |
| 151808036 | CABLE 8 AWG THHN2 600V NEGRO | MT | 3 | | |
| 151808037 | CABLE ENCAUCHETADO 2X12 | MT | 5 | | |
| 151808039 | PRENSACABLES PLAST 21MM | UND | 7 | | |
| 151808041 | SELECTOR MUL 3P 22MM | UND | 2 | | |
| 151808052 | CORAZA LIQUITUGH 3/4 | MT | 1 | | |
| 151808053 | CONECTOR LIQUITUGH 3/4 | UND | 2 | | |
| 151808054 | CABLE 10 AWG THHN2 NEGRO | MT | 100 | | |
| 151808058 | CONECTOR DE RESORTE 18 AMARILLO | UND | 200 | | |
| 151808061 | BREAKER 2X20 AMP.** | UND | 1 | | |
| 151808065 | BREAKER 1X20 AMP | UND | 1 | | |
| 151808067 | BREAKER 3X30 AMP | UND | 1 | | |
| 151808068 | BREAKER 1X30AMP** | UND | 1 | | |
| 151808069 | BREAKER 1X40 AMP | UND | 1 | | |
| 151808070 | BREAKER 3X40 LX AMP | UND | 1 | | |
| 151808071 | BREAKER 2X40 AMP** | UND | 1 | | |
| 151808074 | BREAKER 1X60AMP | UND | 1 | | |
| 151808075 | BREAKER 2X50 AMP** | UND | 1 | | |
| 151808076 | BREAKER 2X30 AMP** | UND | 1 | | |

Avenida Libertadores # 0 – 124 Barrio Blanco
San José de Cúcuta, Norte Santander – Colombia Teléfono (7) 57849800
Línea Nacional Gratuita 018000118950
http://www.imsalud.gov.co

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-41 | FECHA:01-11-2020 |
| | SOLICITUD DE COTIZACIÓN | VERSION: 01 | Página 2 de 7 |


| | | | | | |
|-----------|--|--------|-----|--|--|
| 151808079 | CABLE ENCAUCHETADO 3X16 | MT | 8 | | |
| 151808081 | CABLE 7 HILOS N0.8 X METRO * | METRO | 1 | | |
| 151808088 | CABLE DUPLEX 2X12 MTS.** | METRO | 4 | | |
| 151808090 | REFLECTOR LED 200W 600K | UND | 3 | | |
| 151808094 | TOMA AEREA 15A 125V | UND | 1 | | |
| 151808099 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | METROS | 60 | | |
| 151808112 | CABLE 4 AWG THHN2 600V NEGRO | MT | 10 | | |
| 151808116 | CAJA DE CIRCUITOS 2 PUESTOS** | UND | 1 | | |
| 151808117 | CAJA DE CIRCUITOS 4 PUESTOS ** | UND | 1 | | |
| 151808119 | BREAKER 3X70 AMP** | UND | 1 | | |
| 151808120 | CAJA DE CIRCUITOS 6 PUESTOS** | UND | 1 | | |
| 151808121 | CAJA DE CIRCUITO 8 PUESTOS | UND | 1 | | |
| 151808125 | PILA CUADRADA 9 VOLT | UND | 20 | | |
| 151808128 | CANALETAS.PLASTICAS BLANCA 20X12 DEXON | UND | 10 | | |
| 151808130 | GALICA 2 TOMA DOBLE P/TIERRA BLANCO | UND | 14 | | |
| 151808131 | TORNILLO LAMINA 10X1.1/2 | UND | 10 | | |
| 151808132 | UNION EMT 1 ACERO | UND | 2 | | |
| 151808133 | BOMBILLO LED 12W BLANCO | UND | 1 | | |
| 151808143 | CAIMANES CARGA BATERIAS | PAR | 1 | | |
| 151808144 | CINTA AISLANTE DE COLORES SURTIDO | ROLLO | 1 | | |
| 151808145 | CLAVIJA 15 AMPERIOS POLO A TIERRA MACHO | UND | 1 | | |
| 151808146 | CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO** | UND | 3 | | |
| 151808152 | BOMBILLO LED 8.5-9W 6500K | UND | 32 | | |
| 151808155 | CHAZO PLASTICO NARANJA 3/8 ELECT | UND | 10 | | |
| 151808156 | VARILLA COBRE 5/8 X 2.4 MT | UND | 1 | | |
| 151808158 | CABLE 1/0 AWG DESNUDO | MT | 35 | | |
| 151808159 | SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR | UND | 12 | | |
| 151808160 | TUBO EMT 1X3 MT | UND | 2 | | |
| 151808161 | GRAPA GALVANIZADA DOBLE 1 | UND | 8 | | |
| 151808162 | DPS TIPO 2 2 POLOS 110-220V.40KA | UND | 1 | | |
| 151808163 | MULTITOMA RACK 8 PTOS | UND | 1 | | |
| 151808165 | CAJA DE EMPALME 38X38X15 | UND | 1 | | |
| 151808166 | CABLE 12 AWG THHN2 NEGRO 600V | MT | 250 | | |
| 151808167 | INVERSOR CARGADOR 2000W 12V | UND | 1 | | |
| 151808168 | BATERIA 12VDC 1200A 31H | UND | 1 | | |
| 151808169 | FUSIBLE 22X58 80A 600V | UND | 1 | | |
| 151808170 | PORTAFUSIBLE RIEL 22X58MM 125A | UND | 1 | | |
| 151808171 | BORNES PARA BATERIA | UND | 2 | | |
| 151808172 | CABLE SOLDADOR 2 AWG 150° 600V | MT | 7 | | |
| 151808173 | BORNA TERMINAL 2 AWG 5/16 | UND | 2 | | |
| 151808182 | EXTENSION DE 4 MTS** | UND | 1 | | |
| 151808186 | CABLE UTP CAT 6 (305MTS). | UND | 1 | | |
| 151808187 | LAMPARA HERMETICA LED 36W T8 (2X18W) 6500W | UND | 1 | | |
| 151808194 | FLOTADOR ELECTRICO ** | UND | 1 | | |

Avenida Libertadores # 0 – 124 Barrio Blanco
San José de Cúcuta, Norte Santander – Colombia Teléfono (7) 57849800
Línea Nacional Gratuita 018000118950
http://www.imsalud.gov.co

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-41 | FECHA:01-11-2020 |
| | SOLICITUD DE COTIZACIÓN | VERSION: 01 | Página 3 de 7 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-----|--|--|
| 151808195 | MULTITOMA TM-6PT MAGON | UND | 1 | | |
| 151808198 | GALICA 2 INT TRIPLE BLANCO | UND | 1 | | |
| 151808201.01 | ARRANCADOR DIRECTO WEG-710A DLWB9 | UND | 4 | | |
| 151808204 | APAGADORES DOBLES | UND | 1 | | |
| 151808212 | SOCKET T8 MRQUI | PAR | 107 | | |
| 151808217 | BOBINA EATON 220V P/DILM250-300A | UND | 1 | | |
| 151808224 | CABLE 8 AWG THHN2 600V BLANCO | MT | 20 | | |
| 151808226 | BREAKER IND 3X100A 25KA 220V | UND | 1 | | |
| 151808230 | LAMPARA LED DE INCRUSTAR 24 W | UND | 12 | | |
| 151808231 | LAMPARA LED DE INCRUSTAR 18W | UND | 37 | | |
| 151808233 | LAMPARA SOBREPONER LED 18W | UND | 31 | | |
| 151808235 | LAMPARA SOBREPONER LED 12W | UND | 63 | | |
| 151808236 | PLAFON | UND | 0 | | |
| 151808237 | LAMPARA SOBREPONER LED 24 W | UND | 193 | | |
| 151808239 | BREAKER 3X60 AMP** | UND | 1 | | |
| 151808240 | PANEL LED 60X60.40-46W 6500K | UND | 1 | | |
| 151808243 | ANGULO PLANO 40X25 DEXSON | UND | 1 | | |
| 151808247 | SOLDADURA ESTAÑO | MTS | 1 | | |
| 151808248 | BREAKER IND 3X80A 25KA 220V | UND | 1 | | |
| 151808250 | FUENTE,SW 24VDC 50W RIEL 90-264V | UND | 1 | | |
| 151808252 | INTERFAZ MODECLAR C/RELE Y LED 24VAC/DC | UND | 1 | | |
| 151808253 | PRESOSTATO 20-40 PSI | UND | 1 | | |
| 151808254 | CANALETA PLASTICA BLANCA 40X25 DEXSON | UND | 1 | | |
| 151808255 | TAPA CIEGA PLASTICA 4X4 | UND | 1 | | |
| 151808258 | TAPA CIEGA PLASTICA 4X2 PARA TOMA | UND | 53 | | |
| 151808259 | TAPA CIRCULAR PLASTICA 4X4 | UND | 1 | | |
| 151808261 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 | METRO | 6 | | |
| 151808262 | ADAPTADOR TERMINAL EMT 1 | UND | 2 | | |
| 151808265 | TAPA TOMA DOBLE SIN MARCA ROJA | UND | 200 | | |
| 151808267 | TOMA DOBLE 15A 125V ROJA LEVITON | UND | 201 | | |
| 151808282 | CINTA AISLANTE BLANCA | UND | 4 | | |
| 151808287 | BREAKER IND 3X125A 25KA 220V | UND | 1 | | |
| 151808290 | CONVERTIDOR 3 A 2 CODELCA C-029 | UND | 1 | | |
| 151808291 | EXTRACTOR BAÑO 4" CON REJILLA | UND | 1 | | |
| 151808292 | CABLE 8 AWG THHN2 600V ROJO | MT | 20 | | |
| 151808293 | ADAPTADOR 12VDC 2.5 AMP | UND | 1 | | |
| 151808294 | ADAPTADOR 12VDC 1.5 AMP | UND | 1 | | |
| 151808297 | DRIVER P/PANEL LED 12-18W | UND | 18 | | |
| 151808298 | CABLE 14 AWG THHN BLANCO (R100) | MT | 200 | | |
| 151808299 | CABLE ENCAUCHETADO 4X8 | MT | 4 | | |
| 151808300 | TUBO FLUORESCENTE 59W** | UND | 1 | | |
| 151808301 | TAPA REDONDA GALVANIZADA (PERFORARA) | UND | 20 | | |
| 151808302 | TAPA TOMA DOBLE BLANCA C/T | UND | 52 | | |
| 151808303 | ESPUMA EXPANDIBLE 500ML | UND | 9 | | |
| 151808304 | PINTURA AEROSOL NARANJA | UND | 2 | | |

Avenida Libertadores # 0 – 124 Barrio Blanco
San José de Cúcuta, Norte Santander – Colombia Teléfono (7) 57849800
Línea Nacional Gratuita 018000118950
http:// www.imsalud.gov.co


| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-41 | FECHA:01-11-2020 |
| | SOLICITUD DE COTIZACIÓN | VERSION: 01 | Página 4 de 7 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----|-----|--|--|
| 151808305 | CONTACTOR WEG 112A AC3 220V | UND | 2 | | |
| 151808306 | CAJA DEXSON 100X45 SENCILLA | UND | 1 | | |
| 151808307 | RELEVO 8 PINES 110 VAC EBC | UND | 1 | | |
| 151808308 | BOMBILLO HALOGENO 150W 24V | UND | 1 | | |
| 151808309 | PILOTO ELECT 22MM ROJO 220V | UND | 4 | | |
| 151808311 | DRIVER P/PANEL LED 18-25W | UND | 4 | | |
| 151808312 | REFLECTOR LED 20W 6500K | UND | 2 | | |
| 151808314 | CONECTOR SPLIT BOLD KS29 250 MCM | UND | 1 | | |
| 151808315 | CABLE ILUMINACION 16 AWG NEGRO | MT | 15 | | |
| 151808316 | APLIQUE (Lampara) TORTUGA LED 12W 6500K | UND | 1 | | |
| 151808317 | TUBO PVC SCH40 1/2 (3MT) | UND | 1 | | |
| 151808318 | CURVA PVC SCH40 1/2 | UND | 3 | | |
| 151808319 | ADAPTADOR TERMINAL PVC SCH40 1/2 | UND | 4 | | |
| 151808320 | SWICH CODILLO 2P 4T 15A/250V | UND | 2 | | |
| 151808321 | BATERIA 12VDC 9AH HR1234W | UND | 4 | | |
| 151808322 | CANALETA PLASTICA BLANCA 100X45 DEXSON | UND | 2 | | |
| 151808323 | ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4 | UND | 1 | | |
| 151808324 | UNION GALVANIZADA IMC 3/4 | UND | 1 | | |
| 151808325 | MANOMETRO 40MM 1/8 NPT 150 PSI | UND | 1 | | |
| 151808326 | MANOMETRO 50MM 1/4 NPT 150 PSI | UND | 1 | | |
| 151808327 | SWICH ELEVAVIDRIOS M.GIRUS 14205 | UND | 2 | | |
| 151808328 | CABLE ILUMINACION 16 AWG BLANCO | MT | 3 | | |
| 151808329 | CABLE ILUMINACION 16 AWG ROJO | MT | 3 | | |
| 151808330 | CABLE ILUMINACION 16AWG AMARILLO | MT | 3 | | |
| 151808331 | BOMBILLO HALOGENO H3 12V | UND | 1 | | |
| 151811105 | CAJA DEXSON 40 MM | UND | 9 | | |
| 151811207 | TUBO LED DE 17W DE 1.20 | UND | 767 | | |
| 151811309 | CINTA DOBLE FAZ DEXON | UND | 2 | | |
| | OTROS ELEMENTOS A ADMINISTRAR PREVIO PEDIDO DEL SUPERVISOR ACORDE A NECESIDAD INSTITUCIONAL PARA CUYOS FINES DEBE APORTAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS | GL | 1 | | |


5. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

| | |
|--------------------------------------|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | La duración será a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento hasta el 31 de diciembre de 2021. |
| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: | <p>OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Las entregas deben ejecutarse en el almacén de la ESE IMSALUD con la factura debidamente diligenciada y posterior allegar los insumos donde la ESE IMSALUD lo requiera. En caso de presentar inconvenientes con el suministro de algún producto contratado, el contratista debe informar con un máximo de tres (3) días calendario posterior a la solicitud para la decisión pertinente. Entregar garantía mínima de (06) meses en almacén general de los insumos a suministrar cuando a ello hubiere lugar. Mantener la vigencia del precio unitario cotizado en la propuesta durante la ejecución del contrato. |

Avenida Libertadores # 0 – 124, Barrio Blanco
San José de Cúcuta, Norte Santander – Colombia Teléfono (7) 57849800
Línea Nacional Gratuita 018000118950
http://www.imsalud.gov.co

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-41 | FECHA:01-11-2020 |
| | SOLICITUD DE COTIZACIÓN | VERSION: 01 | Página 5 de 7 |

| | |
|----------------|--|
| | <p>5 De presentarse durante el proceso de entrega y revisión algún defecto con los insumos entregados o especificaciones inferiores a las exigidas, el contratista hará el cambio de los mismos en los términos de la propuesta.</p> <p>6 Garantizar la calidad de los elementos objeto del suministro, al igual que la disponibilidad de atención y soporte técnico a cualquiera de los bienes ofertados.</p> <p>7 Estarán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo de la entrega de estos equipos, estos costos se entienden como incorporados al valor total del contrato.</p> <p>8 Entregar especificaciones técnicas de los insumos eléctricos.</p> <p>9 Presentar informe técnico por escrito de la entrega del material eléctrico.</p> <p>10 Permitir cambio de los insumos que requieren ser reemplazados por encontrarse defectuosos o con calidad insuficiente.</p> <p>11 Permitir que los insumos eléctricos puedan ser intercambiados entre elementos sobrantes y faltantes, en caso de contar con material suministrado sobrante y este no haya sido utilizado, de manera que pueda cambiarse por otro insumo.</p> <p>12 El contratista <u>no entregará</u> productos en empaques deteriorados, con defectos de fábrica.</p> <p>13 Los elementos deben coincidir con las especificaciones solicitadas, unidad de medida y presentación.</p> <p>14 Las demás inherentes a la ejecución del objeto contractual, y aquellos que se deriven de la naturaleza del contrato, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>15 Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social de salud, pensión y ARL de acuerdo con las bases establecidas en las normas vigentes.</p> <p>16 El contratista se compromete a cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales.</p> |
| FORMA DE PAGO: | <p>FORMA DE PAGO: El pago se realizará dentro del mes siguiente a la presentación de la factura o documento equivalente, previo cumplimiento de los requisitos legales e institucionales, se supedita al informe del supervisor del contrato, contentivo de la certificación de cumplimiento, los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros a que haya lugar.</p> <p>PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demás costos fiscales a que haya lugar. En su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de ley.</p> |
| GARANTÍA: | <p>EL OFERENTE DEBE OTORGAR LA GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN O CONFIRMACIÓN DE LA OFERTA, TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES AMPAROS:</p> |

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-41 | FECHA:01-11-2020 |
| | SOLICITUD DE COTIZACIÓN | VERSION: 01 | Página 6 de 7 |

| No: | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % (VALOR DEL CONTRATO ADJUDICADO) | VIGENCIA |
|-----|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 1 | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | | 20% | PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. |
| 2 | CALIDAD DEL BIEN | | 20% | PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. |

6. ESTIPULACIONES ESPECIALES

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: Los proponentes además de precisar la dirección, teléfono y domicilio, deben fijar la dirección electrónica a través del cual la Empresa efectuará las notificaciones, sin perjuicio de utilizar la registrada en la Cámara de Comercio para notificaciones judiciales.

IRREVOCABILIDAD DE LA OFERTA: La propuesta será irrevocable. En consecuencia, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause a la E.S.E. IMSALUD.

IDIOMA: La propuesta debe presentarse en idioma castellano.

LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutará en las instalaciones de la E.S.E. IMSALUD, Av. OA de la urbanización Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, País Colombia. Los bienes deben ser entregados en la oficina de almacén de la entidad.

FORMACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se conforma con la oferta y la aceptación expresa de la misma, transmitidas a través de medios electrónicos.


INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista debe manifestar en la oferta, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de interés para contratar.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Para la ejecución del contrato se requiere expedición del registro presupuestal, publicación en el SECOP y aprobación por parte de la E.S.E. IMSALUD de las garantías, si a ello hubiere lugar.

REQUISITOS LEGALES DEL CONTRATISTA:

| | |
|----|--|
| 1 | Carta de presentación de la oferta. |
| 2 | Cédula de Ciudadanía o extranjería del Representante Legal |
| 3 | Formulario del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT |
| 4 | Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil, si es del caso, no superior a 3 meses a la fecha de expedición |
| 5 | Fotocopia del Registro Único Tributario Actualizado – RUT. |
| 6 | Certificación de pago y/o afiliación al sistema seguridad social y parafiscales (<i>Ley 789 de 2002, art. 50</i>) |
| 7 | Certificado de Antecedentes Fiscales o autorizar la consulta en línea (Persona jurídica, Representante Legal y/o personas naturales) |
| 8 | Certificación Antecedentes disciplinarios. (Persona jurídica, Representante Legal y/o personas naturales) (<i>Prestación de servicios superior a 3 meses</i>) |
| 9 | Certificación Antecedentes judiciales -personas naturales. (<i>Prestación de servicios superior a 3 meses</i>). |
| 10 | Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas – (<i>Mínimo 6 meses en mora de pago de multa - RNMC. - LEY 1801 DE 2016 - Artículo 183</i>). |
| 11 | Declaración de Bienes y Rentas, registro de conflicto de interés y declaración de impuesto |

Avenida Libertadores # 0 – 124 Barrio Blanco
San José de Cúcuta, Norte Santander – Colombia Teléfono (7) 57849800
Línea Nacional Gratuita 018000118950
http://www.imsalud.gov.co

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-41 | FECHA:01-11-2020 |
| | SOLICITUD DE COTIZACIÓN | VERSION: 01 | Página 7 de 7 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>sobre la renta, actualización anual, las modificaciones deben registrarse dentro de los dos (2) meses siguientes. (La copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios se deberá actualizar dentro del mes siguiente a la presentación de la última declaración del año gravable ante la DIAN.) (Ley 2013 de 2019)</p> <p>En caso de no presentarse alguno de los documentos o adolecer de los requisitos exigidos, IMSALUD podrá solicitar por una sola vez, que se subsane y el PROPONENTE deberá acreditarlo en el término que se le señale, so pena de incurrir en causal de rechazo.</p> | |
| 7. PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN | | |
| <p>Se solicita presentar cotización hasta el 20 de octubre de 2021 a las 12:00 pm, contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud.</p> <p>La Cotización debe radicarse en la oficina de GERENCIA de la ESE IMSALUD o, ser enviada al correo electrónico Gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co</p> | | |

San José de Cúcuta, 19 de octubre de 2021

Atentamente,


MAURICIO PINZON BARAJAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Revisó: Franklin F, apoyo GESCON
 Proyectó: Profesional de apoyo - GESCON

Avenida Libertadores # 0 – 124 Barrio Blanco
 San José de Cúcuta, Norte Santander – Colombia Teléfono (7) 57849800
 Línea Nacional Gratuita 018000118950
<http://www.imsalud.gov.co>