

INFORME EVALUACIÓN
PROCESO No: _____

OBJETO CONTRACTUAL:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO E INFORMÁTICA CON LICENCIAMIENTO PARA
DOTACIÓN DE LA OFICINA DE PRENSA DE LA ESE IMSALUD

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 29, Literal c, de la Resolución No. 423 de septiembre 30 de 2020 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre.

EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recibidas oportunamente:

GRUPO 1:

No:	DESCRIPCIÓN DETALLADA	Docuser	HS Ingeniería
1	Equipo de cómputo TODO EN UNO con las siguientes características MÍNIMAS:	Si	Si
	- Procesador: con fecha de lanzamiento del fabricante igual o superior a 2021. Con 8 núcleos	Si	Si
	- GPU de 8 núcleos	Si	Si
	- Memoria RAM: 16 GB	No	Si
	- Disco duro SSD 512 GB	Si	Si
	- Pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas. 4480 x 2520 pixeles	Si	Si
	- Tarjeta Inalámbrica compatible 802.11AX (6 generación)	Si	Si
	- Puerto de Red Base 1000 RJ45	Si	Si
	- Cámara web 1080p	Si	Si
	- 2 puertos USB 3.0 frontales	Si	Si
	- 2 puertos Thunderbolt	Si	Si
	- Teclado Latinoamericano	Si	Si
	- Mouse	Si	Si
	- Puerto micrófono/audífonos 3.5 mm	Si	Si
	- Alimentación 100-240 Vac	Si	Si
	- Sistema Operativo macOS Monterey o superior	Si	Si
	- Garantía de 1 año con proveedor	Si	Si
2	Licencia Adobe Creative Suite CC por 1 año	Si	Si
3	Licencia Corel Draw creative suite 2021 vitalicia	Si	Si
4	Impresora multifuncional de Gran formato con las siguientes características mínimas:	Si	Si
	- Tecnología de inyección de tinta continua con sistema recargable	Si	Si
	- Velocidad de impresión a color: 10 ppm	Si	Si
	- Velocidad de impresión B&N: 20 ppm	Si	Si
	- Rendimiento de botellas de recarga: 5000 páginas aproximadamente	Si	Si
	- Funciones de impresión, escaneo y copiado	Si	Si
	- Alimentador ADF y cama plana	Si	Si
4	- Conexión Ethernet y USB de alta velocidad	Si	Si
	- Tamaño de papel máximo: A3	Si	Si

GRUPO 2


No:	DESCRIPCIÓN DETALLADA	Docuser	HS Ingeniería
1	Kit de Audio mono marca con los siguientes componentes y características MÍNIMAS:	Si	Si
	- 1 Interfaz de Audio con soporte de muestreo a 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz. 2 canales de entrada combo TS 1/4 / XLR Hembra, Switch selector línea/instrumento para cada entrada, alimentación +48V para cada entrada, preamplificador en cada entrada, control de ganancia para cada entrada, indicador visual de colores para nivel de entrada y peak, control de volumen master, salida de audífonos	Si	Si


RECIBIDO
 26/10/2022
 5:28 PM
 SERVICIOS GENERALES
 DECCON

	TRS 1/4 con control de volumen independiente, switch de monitoreo directo, 2 Salidas master TRS 1/4 y conexión USB C. Compatible con Windows 10		
	- 1 micrófono de condensador de diafragma grande. respuesta en frecuencia de 20Hz a 20 KHz. Cable de conexión a la interfaz XLR de 3m. Adaptador de montaje 5/8" estándar	Si	Si
	- 1 Audífonos tipo cerrado con respuesta en frecuencia de 20Hz a 20 KHz, conector TRS 1/8 con adaptador roscado a 1/4	Si	Si
	- TODOS LOS 3 COMPONENTES DEBEN SER DE LA MISMA MARCA	Si	Si
2	Trípode para Micrófono con altura ajustable entre 130 y 200 cm (sin contar el brazo) y brazo extensible entre 1 y 2 m. Base firme. Bolsa de hombro para transporte.	Sin especificar	Si
	Kit micrófono inalámbrico de mano con las siguientes características:	No	Si
	2 Transmisores de mano	Si	Si
	1 Receptor	Si	Si
3	2 Salidas XLR (1 por canal)	Si	Si
	Función de buscador de frecuencia óptima	Si	Si
	Respuesta en Frecuencia: 45Hz-15KHz	No	Si
	Incluye 2 kit Baterías y Cargador para Transmisores	Si	Si
	Incluye Adaptador de Energía para Receptor	Si	Si
	Kit inalámbrico Micrófono de solapa para montaje en cámara con las siguientes características:	Si	Si
	- Rango de 50 m	Si	Si
	- Micrófono de solapa respuesta en frecuencia entre 50 Hz y 18 KHz. Conexión 3.5 mm roscada	Si	Si
4	- Transmisor inalámbrico de audio con por lo menos 10 frecuencias ajustables y alimentación por baterías AA. Entrada 3.5 mm roscada. Indicador de bajo nivel de batería y pico de nivel. Switch para mutear. Botón de encendido	Si	Si
	- Receptor inalámbrico de audio con adaptador montaje en cámara fotográfica con por lo menos 10 frecuencias ajustables y alimentación por baterías AA. Salida 3.5 mm roscada. Indicador de nivel de batería, batería baja y recepción de señal. botón de encendido.	Si	Si
	- Accesorio de montaje en cámara	Si	Si
	- Cable de audio con conexión roscada TRS 3.5 mm del transmisor a la entrada de audio de la cámara en TRS 3.5 mm	Si	Si
	Cabina de Sonido con las siguientes características MINIMAS:	No	Si
	- Auto potenciada con amplificador Clase H	Sin especificar	Si
	- Potencia RMS de 300 W	Si	Si
	- Parlante de 15" para bajas frecuencias	Si	Si
	- Driver de frecuencias altas de 4.5" en titanio	No	Si
	- SPL 125 dB	Si	Si
	- Respuesta en Frecuencia entre 45 Hz y 20 KHz	No	Si
5	- 1 Entrada USB para reproducción con botones para inicio-pausa-adelantar-retrasar	No	Si
	- 1 Entrada combo XLR/TS 1/4 con perilla de ganancia	No	Si
	- 1 Entrada RCA con perilla de ganancia	No	Si
	- Perilla de volumen principal	No	Si
	- 1 Salida XLR para loop	Si	Si
	- Bluetooth para reproducción de audio	No	Si
	- Voltaje de alimentación 110 VAC	Si	Si
	- Manijas de carga en parte lateral	Si	Si
	- Incluye Trípode plegable con altura ajustable entre 100 y 150 cm, patas antideslizantes y pasador de seguridad para bloqueo de altura.	sin especificar	Si

OBSERVACIONES GENERALES:

1. En el grupo 1, la propuesta de **HS Ingeniería, CUMPLE** con los requerimientos técnicos del proceso
2. En el grupo 1, la propuesta de **Docuxer, NO CUMPLE** con los requerimientos técnicos del proceso
3. En el grupo 2, la propuesta de **HS Ingeniería CUMPLE** con los requerimientos técnicos del proceso

	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-08 Versión: 01
	INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/05/2022

4. En el grupo 2, la propuesta de Docuxer, NO CUMPLE con los requerimientos técnicos del proceso	
Se expide a 26 de octubre de 2022	
 LUCAS A. LIENDO ROMERO Jefe de oficina información, sistemas y procesos	 ADOLFO ISAURO YANGO JOSÉ RODRÍGUEZ BELTRÁN Subgerente administrativo y financiero