	GESTIÓN DE CONTRATACION	Código: CON-P-01-F-03 Versión: 03
	JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	Fecha: 01/06/2023

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

PROCESO No: SA23-1211

Con el fin de apoyar la prestación de servicios institucionales, se presenta la siguiente necesidad para generar el estudio previo respectivo y consecuentemente, se satisfaga el requerimiento formulado.

I. JUSTIFICACIÓN Y CONCRECIÓN DE LA NECESIDAD

La ESE IMSALUD fue creada mediante el Decreto Municipal No 087 del 29 de enero de 1999, como una entidad descentralizada del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito a la Secretaría de Salud Municipal con el objeto de prestar servicios de salud de primer nivel de complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Municipio y como parte del sistema de seguridad social en salud.

El objeto de la ESE IMSALUD es la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del estado o como parte del servicio público de seguridad social y según la ley 1150 de 2007, las empresas sociales del estado en materia de contratación se registrarán por el derecho privado, aplicando los principios consagrados en la constitución Nacional.

La Junta Directiva adoptó mediante acuerdo No 0024 del 23 de septiembre de 2020, el estatuto de contratación y en consecuencia la Resolución 423 del 30 de septiembre de 2020 manual de contratación, los cuales orientan los procesos de selección de bienes, obras y servicios que la ESE requiera para el cumplimiento de sus funciones.

La **ESE IMSALUD** está integrada por una sede principal de tres pisos ubicada en la Av. libertadores No 0-124 barrio blanco en la que se desarrollan funciones administrativas, 6 UBAS con atención 24 horas que ofertan servicios hospitalarios con camas para cubrir las diferentes urgencias presentadas y presta servicios de consulta externa, 31 IPS ofrecen servicios ambulatorios dentro del primer nivel de atención en Salud que abarcan desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, apoyo diagnóstico y terapéutico y traslado asistencial de pacientes para un total de 37 centros.

Con el transcurrir del tiempo la presente administración, ha venido transformando y adecuando las instalaciones diseñadas para atender a cierta población a cargo del sistema general de salud, En la medida en que se ha modificado la infraestructura física, se han adquirido equipos con el fin de suplir las necesidades existentes y cumplir con una óptima prestación del servicio, así mismo, el marco general del Plan de Desarrollo Institucional 2.020 – 2.024, de la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, "**Intentando lo imposible es como se realiza lo posible**", presenta Líneas estratégicas en desarrollo de la misión, las cuales son:

- IMSALUD FORTALECIDO
- IMSALUD INCLUYENTE
- IMSALUD RENOVADO
- IMSALUD MODERNO
- IMSALUD EXCELENTE

Para dar cumplimiento a la línea estratégica de **IMSALUD MODERNO**, la ESE IMSALUD procura mantener actualizados sus equipos industriales, especialmente aquellos que han cumplido con su vida útil o que se encuentren altamente averiados.

Handwritten signature and date: 20/10/23

En este caso, se encuentran los equipos de aire acondicionado, los cuales prestan un servicio indispensable para:

- Confort de los usuarios y del personal prestador de salud.
- Climatización de almacenes de insumos.
- Climatización de áreas especiales.

En algunos casos la renovación tecnológica obedece al fin de la vida útil del activo lo cual implica consecución difícil de repuestos, costos de mantenimiento más altos al presentar fallas más a menudo, consumo de energía elevado debido a su desgaste interno, con lo cual se afecta la prestación de los servicios de una manera más repetitiva.

Con el fin de representar los servicios que requieren de renovación de equipos por cumplimiento de vida útil, se presentan las siguientes tablas, correspondientes a 99 activos con una fecha de instalación mayor o igual a 10 años:

No	CIA	SEDE	SERVICIO	AMBIENTE	PLACA	MARCA	AÑO
1	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	BODEGA SEVILLA	OFICINA 2	I0015711	LG	2001
2	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	PRIMER PISO	ALMACEN	I0017207	LG	2008
3	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	PRIMER PISO	FARMACIA / RECEPCION	I0018617	LG	2004
4	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	PRIMER PISO	FARMACIA/ODONTOLÓGICO	I0017055	SIGMA	2008
5	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	TERCER PISO	GESCON	I0018557	STAR LIGHT	2013
6	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	TERCER PISO	GESCON	I0017117	SAMSUNG	1999
7	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	TERCER PISO	PRESUPUESTO	I0017489	LG	2006
8	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	TERCER PISO	SISTEMAS	I0009087	STAR LIGHT	2013
9	AGC	AGUA CLARA	CONSULTA EXTERNA	ESTERILIZACIÓN 2	I0016357	LG	2013
10	AGC	AGUA CLARA	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA EQUIPO 1	I0015938	LG	2008
11	AGC	AGUA CLARA	URGENCIAS	ESTERILIZACIÓN	I0013873	LG	2005
12	AGC	AGUA CLARA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN MUJERES	I0014224	LG	2013
13	AGC	AGUA CLARA	URGENCIAS	SALA DE AISLADOS	I0013869	LG	2005
14	AGC	LA FLORESTA	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	I0014367	ELECTROLUX	2013
15	COM	AEROPUERTO	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	NO REGISTRA	LG	2008
16	COM	AEROPUERTO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	I0004211	ELECTROLUX	2006
17	COM	AEROPUERTO	CONSULTA EXTERNA	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	I0004245	LG	2010
18	COM	COMUNEROS	ADMINISTRATIVO	CALL CENTER	NO REGISTRA	STAR LIGHT	2013
19	COM	COMUNEROS	ADMINISTRATIVO	CUARTO TECNICO DE SISTEMAS	I0001546	LG	2009
20	COM	COMUNEROS	ADMINISTRATIVO	OFICINA 1	I0001538	STAR LIGHT	2013
21	COM	COMUNEROS	ADMINISTRATIVO	OFICINA 2	I0003334	STAR LIGHT	2013
22	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	I0003251	LG	2001
23	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 2 /	I0002846	STAR LIGHT	2013
24	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 7 /	I0003215	STAR LIGHT	2013
25	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 5	I0002757	STAR LIGHT	2013
26	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	I0002635	SIGMA	2008
27	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	ECOGRAFÍA / GINECOLOGÍA	I0002858	STAR LIGHT	2013
28	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	IMÁGENES DIAGNOSTICAS /	I0002804	STAR LIGHT	2013
29	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	IMÁGENES DIAGNOSTICAS /	I0019217	STAR LIGHT	2013
30	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	I0002778	LG	2008
31	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	AISLAMIENTO	I0003400	LG	2008
32	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	CONSULTORIO MEDICO 1	I0001609	LG	2001
33	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	CONSULTORIO MEDICO 4	I0003130	LG	2001
34	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	ESTERILIZACIÓN	I0002613	LG	2008
35	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	FACTURACION	I0003150	STAR LIGHT	2013
36	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	OBSERVACIÓN MUJERES	I0001700	LG	2013
37	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	OBSERVACIÓN RESPIRATORIA 2	I0001665	LG	2006
38	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	SALA DE ESPERA	I0002998	STAR LIGHT	2013
39	COM	COMUNEROS	URGENCIAS	SALA DE ESPERA	I0002996	STAR LIGHT	2013
40	COM	LA ERMITA	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	I0004116	STAR LIGHT	2013
41	COM	LA ERMITA	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	I0004368	STAR LIGHT	2009
42	COM	LA ERMITA	CONSULTA EXTERNA	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	I0004121	STAR LIGHT	2013
43	COM	OSPINA PEREZ	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 2	I0003966	STAR LIGHT	2013
44	COM	OSPINA PEREZ	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	I0003848	LG	2005

45	COM	SEVILLA	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	10004508	LG	2009
46	COM	SEVILLA	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	10004265	STAR LIGHT	2013
47	COM	SEVILLA	CONSULTA EXTERNA	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	10004481	STAR LIGHT	2013
48	COM	TOLEDO PLATA	ADMINISTRATIVO	ARCHIVO	10004004	STAR LIGHT	2013
49	LIB	BOCONÓ	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	10001970	LG	2009
50	LIB	BOCONÓ	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	10002009	LG	2006
51	LIB	BOCONÓ	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	10002308	STAR LIGHT	2013
52	LIB	LIBERTAD	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 6	10000680	LG	2009
53	LIB	LIBERTAD	CONSULTA EXTERNA	LABORATORIO	10000667	LG	2010
54	LIB	LIBERTAD	SERVICIOS GENERALES	CAFETERÍA	10001190	LG	2006
55	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	AISLAMIENTO	10000886	STAR LIGHT	2009
56	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	CONSULTORIO CRONICOS	10000720	LG	2005
57	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	CONSULTORIO MEDICO 1	10001164	STAR LIGHT	2011
58	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	ESTERILIZACIÓN	10000598	STAR LIGHT	2013
59	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	RAYOS X	10002364	STAR LIGHT	2013
60	LIB	SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	10001444	LG	2010
61	LIB	SAN MARTIN	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	10002104	STAR LIGHT	2013
62	LIB	SAN MATEO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	10002280	STAR LIGHT	2013
63	LIB	SANTA ANA	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	10001377	LG	2010
64	LIB	SANTA ANA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 2	10001498	STAR LIGHT	2006
65	LOM	BELÉN	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	10015660	LG	2013
66	LOM	CUNDINAMARCA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	10015056	STAR LIGHT	2013
67	LOM	EL RODEO	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	10015417	STAR LIGHT	2013
68	LOM	EL RODEO	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	10015607	LG	2001
69	LOM	EL RODEO	EL RODEO	FACTURACION	10015680	SIGMA	2008
70	LOM	LA PASTORA	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	10009992	STAR LIGHT	2009
71	LOM	LA PASTORA	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	10015346	LG	2013
72	LOM	LOMA BOLIVAR	ADMINISTRATIVO	OFICINA PIC	10008770	STAR LIGHT	2002
73	LOM	LOMA BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	10009770	LG	2009
74	LOM	LOMA BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	10009401	STAR LIGHT	2013
75	LOM	LOMA BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 4	10009974	STAR LIGHT	2013
76	LOM	LOMA BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 5	10008974	SIGMA	2008
77	LOM	LOMA BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA	CONTROL PRENATAL	10009247	STAR LIGHT	2013
78	LOM	LOMA BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	10009028	STAR LIGHT	1995
79	LOM	LOMA BOLIVAR	URGENCIAS	CONSULTORIO MEDICO 3	10009660	LG	1980
80	LOM	LOMA BOLIVAR	URGENCIAS	MORGUE	10009098	STAR LIGHT	2013
81	LOM	LOMA BOLIVAR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN MUJERES	10005899	LG	2009
82	LOM	LOMA BOLIVAR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN NIÑOS	10009549	LG	2009
83	LOM	LOMA BOLIVAR	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS MENORES	10009584	LG	2009
84	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO CRONICOS	10006776	LG	2009
85	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	10007592	LG	2008
86	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	FACTURACION	10008461	STAR LIGHT	2013
87	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	LIDER DE FACTURACION	NO REGISTRA	LG	2005
88	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	10007773	STAR LIGHT	2013
89	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	SALA DE LACTANCIA MATERNA	10006755	ELECTROLUX	2007
90	POL	BELISARIO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	10004401	STAR LIGHT	2013
91	POL	PALMERAS	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	10004734	LG	2002
92	POL	PALMERAS	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	10004701	LG	2013
93	POL	POLICLÍNICO	ADMINISTRATIVO	COORDINACIÓN	10006057	STAR LIGHT	2013
94	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	FARMACIA	10005143	LG	2013
95	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN HOMBRES	10006136	LG	2013
96	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN MUJERES 2	10005062	STAR LIGHT	2013
97	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN NIÑOS	10006091	STAR LIGHT	2013
98	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS SEPTICOS	10007185	STAR LIGHT	2013
99	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	SALA DE ESPERA	10005248	LG	2006

De igual manera existen aquellos equipos que por su uso presentan fallas que generan sobrecostos en las reparaciones y que pueden generar afectaciones en la climatización de insumos y ambientes, entre ellas, interrupciones en prestación de servicios.

Debido a ello se presenta a continuación una tabla que relaciona tiques de la mesa de ayuda por sede, las cuales corresponden a reportes de fallas en los equipos:

CIA	SEDE	TIQUE MESA DE AYUDA
-----	------	---------------------

AGC	BUENA ESPERANZA	14991, 18429, 18430
AGC	GUARAMITO	18672
AGC	SAN FAUSTINO	4103, 20306
AGC	AGUA CLARA	17022, 17464, 18610, 20199, 18612, 16749, 18460, 20181, 21989, 15036
COM	LA ERMITA	18435
COM	OSPINA PEREZ	17111, 19036, 18875
COM	TOLEDO PLATA	17384
COM	COMUNEROS	15149, 13948, 15217, 21229
LIB	SAN MARTIN	14288, 16254, 18690, 19000, 18402, 21065, 16353, 16620, 18410, 19977, 21398, 14067, 14247, 14721, 15077, 16764, 17558, 19558
LIB	SAN LUIS	23989
LIB	LIBERTAD	14482, 18226, 18468, 21596, 16205, 19261, 20620, 14324, 15368, 14155, 15211, 16962, 17534, 17879, 18463, 20079
LOM	DIVINA PASTORA	14641, 19936, 23098, 15497, 19323, 20145, 20589, 20348, 20349
LOM	LOMA DE BOLIVAR	14535, 15067, 17044, 18924, 20608, 22207, 22714, 23088, 23231, 23287, 19039, 19315
PBL	SALADO	18559, 18592, 20143, 20402, 21843
PBL	GUAIMARAL	16102, 16199, 17811, 20480
PBL	DOMINGO PEREZ	20349, 12285
PBL	PUEBLO BARCO LEONES	21458, 16138, 18722, 19057, 19059, 14391, 14518, 14520, 15061, 15147, 15276, 15838, 15899, 16219, 16529, 16587, 16809, 16813, 17164, 17240, 17383, 17459, 17538, 18549, 20038, 20056, 22441, 22442, 20851, 22011, 22012, 22673, 23104, 23262, 15227, 15146, 18797, 14710, 17955
POL	BELISARIO	15805, 20135, 21335
POL	LOS OLIVOS	14971, 15196
POL	NIÑA CECI	15976, 16195, 16215, 16531, 22129, 15396, 20134, 15399
POL	POLICLINICO	18213, 18589, 20941, 22990, 23209, 19118, 21458, 16138, 18722
SDA	BODEGA SEVILLA	17577, 18481, 21142
SDA	SEDE ADMINISTRATIVA	17384, 16161, 20982, 20984, 13854, 18755, 15714, 17998, 18284, 20663

Teniendo en cuenta los reportes mostrados anteriormente se presenta las siguientes tablas de equipos a ser reemplazados, en total SESENTA Y TRES (63) activos:

No	CIA	SEDE	SERVICIO	AMBIENTE	PLACA	MARCA	AÑO
1	ADM	BODEGA SEVILLA	Tercer piso	Oficina 1	I0014850	STAR LIGHT	2015
2	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	PRIMER PISO	FARMACIA /CADENA DE FRIO	I0017054	LG	2015
3	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	PRIMER PISO	HISTORIA CLINICA	I0018634	STAR LIGHT	2014
4	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	TERCER PISO	GESCON	I0018171	SAMSUNG	2015
5	AGC	AGUA CLARA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	I0015872	SAMSUNG	2015
6	AGC	AGUA CLARA	CONSULTA EXTERNA	FACTURACION	I0017421	LG	2015
7	AGC	AGUA CLARA	CONSULTA EXTERNA	FARMACIA	I0016838	LG	2015
8	AGC	AGUA CLARA	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN HOMBRES	I0014069	LG	2015
9	AGC	AGUA CLARA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN HOMBRES	I0014640	LG	2015
10	AGC	AGUA CLARA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN NIÑOS	I0016186	LG	2016
11	AGC	AGUA CLARA	URGENCIAS	REANIMACIÓN	I0016335	LG	2015
12	AGC	AGUA CLARA	URGENCIAS	SALA DE PARTOS	I0014733	LG	2015
13	AGC	BUENA ESPERANZA	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGIAS	I0014317	STAR LIGHT	2015
14	AGC	BUENA ESPERANZA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO PROGRAMAS	I0015990	LG	2015
15	AGC	GUARAMITO	CONSULTA EXTERNA	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	I0016078	LG	2015
16	AGC	LA FLORESTA	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	I0014349	ELECTROLUX	2015
17	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	FACTURACION	NO REGISTRA	LG	NR
18	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	LABORATORIO / TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	I0003414	STAR LIGHT	2015
19	COM	COMUNEROS	CONSULTA EXTERNA	VACUNACIÓN	I0002908	SAMSUNG	2015
20	COM	OSPINA PEREZ	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGIA	I0003745	STAR LIGHT	2015
21	COM	TOLEDO PLATA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 2	I0003978	STAR LIGHT	2015
22	LIB	LIBERTAD	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 2	I0000767	STAR LIGHT	2014
23	LIB	LIBERTAD	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	207100	LG	2018
24	LIB	LIBERTAD	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ESPERA	I0000784	STAR LIGHT	2014
25	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	FACTURACION	I0001929	STAR LIGHT	2014
26	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN HOMBRES 1	I0000201	STAR LIGHT	2015
27	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	SALA DE ESPERA	I0001253	LG	2014
28	LIB	LIBERTAD	URGENCIAS	SALA DE ESPERA	I0002363	STAR LIGHT	2014
29	LIB	SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	I0001411	LG	2015
30	LIB	SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	I0002534	ELECTROLUX	2015
31	LIB	SAN MARTIN	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 2	I0001357	STAR LIGHT	2015
32	LIB	SAN MARTIN	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	NO REGISTRA	STAR LIGHT	NR
33	LIB	SAN MARTIN	CONSULTA EXTERNA	VACUNACIÓN	I0001296	LG	2015
34	LOM	CUNDINAMARCA	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	I0015016	STAR LIGHT	2014
35	LOM	DIVINA PASTORA	CONSULTA EXTERNA	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	I0015184	LG	2015
36	LOM	LOMA DE BOLIVAR	ADMINISTRATIVO	SALUD PUBLICA	I0008671	STAR LIGHT	2014
37	LOM	LOMA DE BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 3	I0009208	STAR LIGHT	2014



GESTIÓN DE CONTRATACION

Código: CON-P-01-F-03
Versión: 03

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Fecha: 01/06/2023

38	LOM	LOMA DE BOLIVAR	URGENCIAS	ESTERILIZACIÓN	I0008318	STAR LIGHT	2014
39	LOM	LOMA DE BOLIVAR	URGENCIAS	FACTURACION	I0008784	SIGMA	2016
40	LOM	LOMA DE BOLIVAR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN HOMBRES	I0005855	SIGMA	2015
41	LOM	LOMA DE BOLIVAR	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS SÉPTICOS	I0009627	LG	2015
42	PBL	DOMINGO PEREZ	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	212024	ELECTROLUX	2020
43	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	I0007405	STAR LIGHT	2014
44	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGÍA	I0007796	STAR LIGHT	2014
45	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	I0007740	LG	2014
46	PBL	PUENTE BARCO	CONSULTA EXTERNA	VACUNACIÓN	NO REGISTRA	LG	NR
47	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	ADMISIONES	I0006993	STAR LIGHT	2014
48	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	DESCANSO MEDICO	I0008392	LG	2015
49	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	ESTERILIZACIÓN	I0008264	STAR LIGHT	2015
50	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	HEMATOLOGIA	NO REGISTRA	LG	NR
51	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	OBSERVACIÓN HOMBRES	I0005761	ELECTROLUX	2015
52	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	I0007925	ELECTROLUX	2015
53	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS SÉPTICOS	NO REGISTRA	ELECTROLUX	NR
54	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	RAYOS X	I0007724	STAR LIGHT	2014
55	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	REANIMACIÓN	NO REGISTRA	SIMPLY	NR
56	POL	BELISARIO	CONSULTA EXTERNA	VACUNACIÓN	I0004556	ELECTROLUX	2015
57	POL	LOS OLIVOS	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	I0004903	ELECTROLUX	2015
58	POL	POLICLÍNICO	ADMINISTRATIVO	SALUD PUBLICA	I0005013	STAR LIGHT	2015
59	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	CONSULTORIO MEDICO 3	I0007145	LG	2015
60	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	ESTERILIZACIÓN	I0007054	STAR LIGHT	2014
61	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN HOMBRES Y MUJERES	I0005230	STAR LIGHT	2014
62	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	MORGUE	I0007219	STAR LIGHT	2014
63	POL	POLICLÍNICO	URGENCIAS	SALA DE ESPERA	I0005249	LG	2015

Además, la ESE Imsalud mediante contrato 993-2023 se encuentra mejorando siete (7) IPS por lo cual se debe aprovechar para reemplazar los aires acondicionados, llevándose estos para otras áreas, servicios o ambientes que requieran mejorar la climatización; dejándolos para cubrir contingencias en caso de ser requerido como equipo de respaldo para brindar soluciones inmediatas, minimizando el impacto en la atención. Este cambio corresponde a TREINTA Y DOS (32) equipos:

No	CJA	SEDE	SERVICIO	AMBIENTE	PLACA	MARCA	AÑO
1	AGC	BANCO ARENA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO	I0015917	LG	2016
2	AGC	PALMARITO	CONSULTA EXTERNA	ARCHIVO	I0014130	HAIER	2015
3	AGC	PALMARITO	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO	I0016007	LG	2015
4	AGC	PALMARITO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	I0014169	ELECTROLUX	2015
5	AGC	SAN FAUSTINO	CONSULTA EXTERNA	ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS	I0017028	LG	2015
6	AGC	SAN FAUSTINO	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGIA	I0014860	STAR LIGHT	2002
7	AGC	SAN FAUSTINO	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO	I0016833	LG	2015
8	AGC	SAN FAUSTINO	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO PROGRAMAS	I0014575	ELECTROLUX	2015
9	AGC	SAN FAUSTINO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	I0016854	LG	2015
10	PBL	DOMINGO PEREZ	ADMINISTRATIVO	ARCHIVO	I0006409	STAR LIGHT	2013
11	PBL	DOMINGO PEREZ	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	I0007537	LG	2015
12	PBL	DOMINGO PEREZ	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	I0007506	LG	2015
13	PBL	DOMINGO PEREZ	CONSULTA EXTERNA	PROMOCION Y PREVENION / CITOLOGIA	I0005447	STAR LIGHT	2015
14	PBL	DOMINGO PEREZ	CONSULTA EXTERNA	PROMOCION Y PREVENION / CITOLOGIA	I0005442	LG	2016
15	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGIA	I0007360	ELECTROLUX	2015
16	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	I0005332	STAR LIGHT	2013
17	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 2	I0006329	ELECTROLUX	2015
18	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	FACTURACION	I0006331	LG	2015
19	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	LABORATORIO	I0005347	LG	2015
20	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	207103	LG	2018
21	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	I0007422	SIGMA	2015
22	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	PROMOCION Y PREVENION	I0006322	STAR LIGHT	2013
23	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	PROMOCION Y PREVENION	NO REGISTRA	LG	NR
24	PBL	GUAIMARAL	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGIA / PROMOCION Y PREVENION	I0006257	ELECTROLUX	2015
25	PBL	GUAIMARAL	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	I0007317	LG	2015
26	PBL	GUAIMARAL	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	I0006262	SIGMA	2013
27	POL	NIÑA CECI	CONSULTA EXTERNA	CITOLOGIA	I0018897	LG	2015
28	POL	NIÑA CECI	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 1	I0005323	LG	2014
29	POL	NIÑA CECI	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO 2	I0018892	ELECTROLUX	2015
30	POL	NIÑA CECI	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	I0018888	LG	2013

31	POL	NIÑA CECI	CONSULTA EXTERNA	PRECONSULTA	10018882	LG	2013
32	POL	NIÑA CECI	CONSULTA EXTERNA	PROMOCION Y PREVENCION	10018884	LG	2015

Finalmente, es necesario dotar con SIETE (7) equipos debido a que requieren mejoras en la climatización para las áreas de:

No	CIA	SEDE	SERVICIO	AMBIENTE
1	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	SERVICIO GENERAL	AUDITORIO SEGUNDO PISO
2	ADM	SEDE ADMINISTRATIVA	SISTEMAS	RACK
3	LIB	LIBERTAD	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA
4	PBL	EL SALADO	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA
5	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	DESCANSO DE ENFERMERAS
6	PBL	PUENTE BARCO	URGENCIAS	ESTERILIZACIÓN
7	POL	LOS OLIVOS	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO

En resumen, es necesario adquirir 193 equipos de aire acondicionado desglosados así:


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Obsolescencia (fin de vida útil)	99
Daño Mayor	63
Dotación IPS en mejoramiento	32
Dotación (mejoramiento climatización)	7
TOTAL	201

II. OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ESE IMSALUD

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

- Garantizar que la compra de los equipos de aires acondicionados cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- Entregar los bienes a contratar en el almacén de la sede administrativa de la ESE IMSALUD a todo costo
- Los equipos deberán acreditar una garantía exigida en las especificaciones técnicas.
- Las garantías de los aires acondicionados deben entregarse en almacén general de la ESE IMSALUD.
- Coordinar con el supervisor del contrato la programación de los tiempos de entrega.
- El contratista debe realizar el cambio de los equipos y/o partes que presenten especificaciones inferiores a las exigidas, cualquier defecto o mala calidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento sin costo alguno para la institución.
- Entregar al contratante los documentos que soportan técnicamente los equipos objeto de la presente contratación: (certificación de garantía, manuales de operación etc.).
- Estarán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo de la entrega de estos equipos, estos costos se entienden como incorporados al valor total del contrato.
- Informar al supervisor por escrito los inconvenientes, inquietudes, reclamos que puedan surgir en el desarrollo del contrato.
- El contratista debe mantener un número telefónico (fijo y celular) y correo electrónico disponible para atender cualquier solicitud de la institución.
- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor.



GESTIÓN DE CONTRATACION

Código: CON-P-01-F-03
Versión: 03

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Fecha: 01/06/2023

12. Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que solicite el Supervisor asignado.
13. Cumplir con las obligaciones frente a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y seguridad industrial de acuerdo con lo estipulado en la ley.
14. Garantizar que los equipos provistos sean nuevos, sin uso, libres de defectos de fabricación que cumplan con todos los requisitos del proceso de selección.
15. Sanear la venta de los bienes objeto del contrato, tanto en casos de evasión como en casos de vicios ocultos.
16. Capacitar al personal de la ESE IMSALUD delegado por el supervisor del contrato en el manejo, uso y mantenimiento de los equipos entregados.
17. Entregar al supervisor el plan de mantenimiento preventivo definido por el fabricante, incluyendo la especificación de piezas que requieran de recambio por periodo de uso.
18. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato.
19. Entregar una tabla de Excel única con la información requerida por el supervisor con el fin de cargar las Hojas de vida en la plataforma de mantenimiento preventivo.

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. BIENES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD
1	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	- VOLTAJE: 220V - FRECUENCIA: 60HZ - TIPO: MINI SPLIT CONVENCIONAL - MÍNIMO 1 AÑO DE GARANTÍA	24
2	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	- VOLTAJE: 220V - FRECUENCIA: 60HZ - TIPO: MINI SPLIT CONVENCIONAL - MÍNIMO 1 AÑO DE GARANTÍA	99
3	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	- VOLTAJE: 220V - FRECUENCIA: 60HZ - TIPO: MINI SPLIT CONVENCIONAL - MÍNIMO 1 AÑO DE GARANTÍA	74
4	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	- VOLTAJE: 220V - FRECUENCIA: 60HZ - TIPO: PISO TECHO CONVENCIONAL - MÍNIMO 1 AÑO DE GARANTÍA	4
TOTAL			201

II. ENTREGA


Se debe realizar la entrega en el almacén de la sede principal de la ESE IMSALUD, UBICADO EN LA Av Libertadores #0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta, Norte de Santander. En caso de que el almacén de la E.S.E IMSALUD no cuenta con el espacio suficiente para albergar los equipos, el contratista debe asumir los costos de almacenamiento en bodega, en el cual el personal encargado se dirigirá a realizar las respectivas validaciones para realizar el ingreso de estos al sistema.

III. DOCUMENTACIÓN

Cada equipo acondicionador de aire debe incluir lo siguiente:

- Ficha técnica en formato de la ESE Imsalud. Se debe presentar en formato físico y digital editable.

Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta
Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980
www.imsalud.gov.co

	GESTIÓN DE CONTRATACION	Código: CON-P-01-F-03 Versión: 03
	JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	Fecha: 01/06/2023

- Manual de funcionamiento.
- Manual de mantenimiento.
- Garantía junto con las actividades o condiciones para su vigencia.

IV. DURACIÓN

El plazo de ejecución será de DESDE EL ACTA DE INICIO, previa legalización del contrato, teniendo como plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2023

V. TIPOS DE OFERTA

GLOBAL


VI. MODALIDAD DE SELECCIÓN

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA		SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA		CONTRATACIÓN DIRECTA	
-----------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------	--

ANEXOS:


No:	DENOMINACIÓN	ADJUNTO
1	CERTIFICACION DE ALMACEN	

FECHA, 18/10/2023



LUCAS A. LIENDO ROMERO

Jefe de oficina información, sistemas y procesos



SORAYA TATIANA CÁCERES SANTOS

Subgerente administrativo y financiero

Proyectó: Edgar Jaimes - Ingeniero de mantenimiento Industrial

